

Allegato B

Prevalutazione di incidenza per alcune tipologie di interventi, piani o attività

ISTRUTTORIA SCREENING DI INCIDENZA			
Oggetto:	PREVALUTAZIONE DI TIPOLOGIE DI PIANI, PROGRAMMI E INTERVENTI IN REGIONE LOMBARDIA		
La prevalutazione viene effettuata sulla base dello stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 e delle pressioni e minacce individuate per i diversi siti, habitat e specie anche grazie al contributo essenziale degli enti gestori dei siti Natura 2000 in merito alle considerazioni applicate a livello sitospecifico.			
SITI NATURA 2000 INTERESSATI: si indica l'atto approvativo delle Misure di Conservazione			
Sito	Codice	Denominazione	Atto approvativo Misure di Conservazione
ZSC	IT2010001	LAGO DI GANNA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010005	MONTE MARTICA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2010007	PALUDE BRABBIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010008	LAGO DI COMABBIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	DGR n. 1873 del 23 05.2014 BURL S.O. n.22 del 27.05.2014
ZSC	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

ZSC	IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010016	VAL VEDDASCA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010017	PALUDE BOZZA-MONVALLINA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010018	MONTE SANGIANO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2010020	TORBIERA DI CAVAGNANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010021	SABBIE D'ORO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2010022	ALNETE DEL LAGO DI LAGO DI VARESE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	D.G.R. 9275/2009 del 08/04/2009 BURL SO n. 16 del 23/04/2009
ZPS	IT2010501	LAGO DI VARESE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020001	LAGO DI PIANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020002	SASSO MALASCARPA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020003	PALUDE DI ALBATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020005	LAGO DI ALSERIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020009	VALLE DEL DOSSO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2020011	SPINA VERDE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	DGR 10822/16.12.2009

ZPS	IT2020302	MONTE GENEROSO	DGR 10822/16.12.2009
ZPS	IT2020303	VALSOLDA	DGR 240 del 14.07.2010 - BURL n. 32 10/08/2010
ZSC	IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2030003	MONTE BARRO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030004	LAGO DI OLGINATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2030008	IL TOFFO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2030301	MONTE BARRO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2030601	GRIGNE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040003	VAL FEDERIA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040004	VALLE ALPISELLA	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040009	VALLE DI FRAELE	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013

ZSC	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZSC	IT2040015	PALUACCIO DI OGA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZPS/ZSC	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZPS/ZSC	IT2040018	VAL CODERA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDA ROSSA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZPS	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA	DAC n. 14 del 15/09/2010 BURL. n. 39 29/09/2010
ZSC	IT2040023	VALLE DEI RATTI	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BRESCIA N.23 DEL 28/07/2016 E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SONDRIO N.13 DEL 1/06/2016. BURL SERIE AVVISI E CONCORSI N. 33 DEL 17/08/2016
ZSC	IT2040025	PIAN GEMBRO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2040026	VAL LESINA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040029	VAL TARTANO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
ZSC	IT2040030	VAL MADRE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040031	VAL CERVIA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013

ZSC	IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040033	VAL VENINA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040035	VAL BONDONE - VAL CARONELLA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040036	VAL BELVISO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040037	RIFUGIO FALK	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2040038	VAL FONTANA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040039	VAL ZERTA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040040	VAL BODENGO	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2040042	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZPS	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016
ZPS	IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	DAC n. 2 24.01.2011 BURL n. 6 09/02/2011
ZPS	IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	DAC n. 14 del 27.09.2010 BURL n. 40 06/10/2010
ZPS	IT2040403	RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2040601	BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PEDA ROSSA	DCD n. 84 del 26/11/2010 BURL n. 50 del 15/12/2010
ZPS	IT2040602	VALLE DEI RATTI-CIME DI GAIAZZO	DA 24 del 27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010
ZSC	IT2050001	PINETA DI CESATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

ZPS/ZSC	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050007	FONTANILE NUOVO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050008	BOSCO DI CUSAGO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2050011	OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	DCD n. 10/2011 BURL n. 14 del 06/04/2011
ZSC	IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060005	VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZPS/ZSC	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060007	VALLE ASININA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060008	VALLE PARINA	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060009	VAL NOSSANA - CIMA DI GREM	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013
ZSC	IT2060010	VALLE DEL FREDDO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2060016	VALPREDINA E MISMA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

ZPS	IT2060301	MONTE RESEGONE	DGR10822/16.12.2009
ZPS	IT2060302	COSTA DEL PALLIO	DGR10822/16.12.2009
ZPS	IT2060304	VAL DI SCALVE	DGR10822/16.12.2009
ZPS	IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8 23/02/2011
ZPS	IT2060506	BELVISO BARBELLINO	D.C.D. 12.06.2010 BURL n. 28 14/07/2010
ZSC	IT2070001	TORBIERE DEL TONALE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070002	MONTE PICCOLO - MONTE COLMO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070003	VAL RABBIA E VAL GALINERA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070006	PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070009	VERSANTI DELL'AVIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070010	PIZ OLDA - VAL MALGA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070011	TORBIERA LA GOIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070014	LAGO DI PILE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070016	CIMA COMER	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADEGHE	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013

ZSC	IT2070019	SORGENTE FUNTANI`	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070021	VALVESTINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070022	CORNO DELLA MAROGNA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2070023	BELVEDERE - TRI PLANE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	DGR 10822/16.12.2009
ZPS	IT2070302	VAL CAFFARO	DGR 10822/16.12.2009
ZPS	IT2070303	VAL GRIGNA	DGR 10822/16.12.2009
ZPS	IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	DA n. 24 26/09/2014 BURL n. 44 29/10/2014
ZPS	IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	DA N. 3 28.01.2011 BURL n. 6 9/02/2011
ZSC	IT2080001	GARZAIA DI CELPENCHIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080004	PALUDE LOJA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080011	ABBAZIA ACQUALUNGA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

ZSC	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080015	SAN MASSIMO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2080021	MONTE ALPE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2080501	RISAIE DELLA LOMELLINA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015
ZPS	IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015
ZPS	IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015
ZPS/ZSC	IT2090001	MONTICCHIE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090008	LA ZERBAGLIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090009	MORTA DI BERTONICO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

ZSC	IT2090010	ADDA MORTA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT2090011	BOSCO VALENTINO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090501	SENNA LODIGIANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT2090702	PO DI CORTE S.ANDREA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0004	LE BINE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0016	SPIAGGIONI DI SPINADESCO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0018	CAVE DANESI	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20A0019	BARCO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

ZSC	IT20A0020	GABBIONETA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011
ZPS	IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011
ZPS	IT20A0501	SPINADESCO	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011
ZPS	IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011
ZPS	IT20A0503	ISOLA MARIA LUGIA	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011
ZSC	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	DCC n. 80 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011
ZPS	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	DAC n.15 del 21/09/2010 BURL. n. 13 30/03/2011
ZPS/ZSC	IT20B0010	VALLAZZA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS/ZSC	IT20B0011	BOSCO FONTANA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0015	POMPONESCO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0016	OSTIGLIA	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZSC	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	DAC n. 15 del 16/03/2011 BURL. n. 13 30/03/2011

ZPS	IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
ZPS	IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	DAC n. 15 del 16/03/2011 BURL. n. 13 30/03/2011
SIC	IT2080024	SASSI NERI - PIETRA CORVA	/
SIC	IT2080025	LE TORRAIE - MONTE LESIMA	/
SIC	IT20B0018	COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	/
SIC	IT2080026	SITI RIPRODUTTIVI DI <i>ACIPENSER NACCARII</i>	/

Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),		STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE	
codice	descrizione	reg biog alpina	regione biog continentale
2330	Praterie aperte a <i>Corynephorus</i> e <i>Agrostis</i> su dossi sabbiosi interni	.	U2
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea	U1	U2
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	U2	U2
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	FV	U1
3160	Laghi e stagni distrofici naturali	U2	U2
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	U2	.
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	U2	.
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	U1	.
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i>	.	U1
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	U2	U2
4030	Lande secche europee	U2	U2
4060	Lande alpine e boreali	FV	.
4070*	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	FV	.
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.	U1	.

Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),		STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE	
codice	descrizione	reg biog alpina	regione biog continentale
6130	Formazioni erbose calaminari dei <i>Violetalia calaminariae</i>	.	U1
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicicole	FV	.
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	FV	.
6210(*)	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	U2	U2
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	U1	.
6240*	Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche	U1	.
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	U2	U2
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile	U1	U2
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	U1	FV
6520	Praterie montane da fieno	U1	U1
7110*	Torbiere alte attive	U2	U2
7140	Torbiere di transizione e instabili	U2	U2
7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>	U2	.
7210*	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	U1	U2
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	FV	U1
7230	Torbiere basse alcaline (<i>Caricion davallianae</i>)	U2	U2
7240*	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	U1	.
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)	FV	.
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	FV	.
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	FV	.
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	FV	FV

Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),		STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE	
codice	descrizione	reg biog alpina	regione biog continentale
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	FV	.
8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	FV	U1
8240*	Pavimenti calcarei	FV	.
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	FV	.
8340	Ghiacciai permanenti	U2	.
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	FV	.
9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>	FV	FV
9160	Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>	U1	U2
9180*	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	FV	XX
9190	Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con <i>Quercus robur</i>	.	U2
91D0*	Torbiere boscate	U2	.
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	U1	U2
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)	.	U2
91H0*	Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>	U1	U2
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	FV	.
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	U1	U2
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	U2	U2
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	U1	.
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	FV	.
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>	FV	.
9430(*)	Foreste montane e subalpine di <i>Pinus uncinata</i> (* su substrato gessoso o calcareo)	FV	.
FV	Stato di conservazione favorevole		
U1	Stato di conservazione inadeguato		

Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),		STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE	
codice	descrizione	reg biog alpina	regione biog continentale
U2	Stato di conservazione cattivo		
XX	Stato di conservazione sconosciuto		
FLORA			
1379	<i>Mannia triandra</i>	→	
1381	<i>Dicranum viride</i>	→	
1384	<i>Riccia breidleri</i>	→	
1386	<i>Buxbaumia viridis</i>	→	
1387	<i>Orthotrichum rogeri</i>	→	
1415	<i>Isoetes malinverniana</i>	↓	
1428	<i>Marsilea quadrifolia</i>	↓	?
1524	<i>Saxifraga tombeanensis</i>	→	
1583	<i>Daphne petraea</i>	→	
1710	<i>Linaria tonzigii</i>	→	
1898	<i>Eleocharis carniolica</i>	.	
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	→	
1903	<i>Liparis loeselii</i>	.	↓
4066	<i>Asplenium adulterinum</i>	→	
4096	<i>Gladiolus palustris</i>	?	
6216	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	→	
INVERTEBRATI			
1014	<i>Vertigo angustior</i>		→
1016	<i>Vertigo moulinsiana</i>		↓
1037	<i>Ophiogomphus cecilia</i>		
1041	<i>Oxygastra curtisii</i>	n. d.	
1060	<i>Lycaena dispar</i>		↓
1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	→	↓
1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	n. d.	↓
1083	<i>Lucanus cervus</i>		
1084	<i>Osmoderma eremita</i>		
1087	<i>Rosalia alpina</i>		
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>		→
1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	→	→
6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	→	→
PESCI			
1100	<i>Acipenser naccarii</i>		
1103	<i>Alosa fallax</i>	n. d.	
1107	<i>Salmo marmoratus</i>	→	↓

Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),		STATO DI CONSERVAZIONE A LIVELLO REGIONALE	
codice	descrizione	reg biog alpina	regione biog continentale
1114	<i>Rutilus pigus</i>	↓	→
1137	<i>Barbus plebejus</i>		↓
1138	<i>Barbus meridionalis</i>		→
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	↓	→
1163	<i>Cottus gobio</i>		↓
1991	<i>Sabanejewia larvata</i>		
5304	<i>Cobitis bilineata</i>		
5331	<i>Telestes muticellus</i>	→	
5962	<i>Protochondrostoma genei</i>		→
6152	<i>Lampetra zanandreae</i>		
ANFIBI			
1167	<i>Triturus carnifex</i>	↓	↓
1193	<i>Bombina variegata</i>	↓	
1199	<i>Pelobates fuscus insubricus</i>		↓
1215	<i>Rana latastei</i>	↓	↓
5367	<i>Salamandrina perspicillata</i>		↓
6211	<i>Speleomantes strinatii</i>		→
RETTILI			
1220	<i>Emys orbicularis</i>		↓
MAMMIFERI			
1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	↓	↓
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	↓	↓
1307	<i>Myotis blythii</i>	↓	↓
1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	↓	
1310	<i>Miniopterus schreibersii</i>	↓	
1316	<i>Myotis capaccinii</i>	↓	↓
1321	<i>Myotis emarginatus</i>	→	→
1323	<i>Myotis bechsteinii</i>		↓
1324	<i>Myotis myotis</i>	↓	↓
1352	<i>Canis lupus</i>		
1354	<i>Ursus arctos</i>		
1361	<i>Lynx lynx</i>	↓	

Lo stato di conservazione delle specie è stato valutato a livello nazionale da ISPRA in occasione della redazione del 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat".

Codice	Specie	Fenologia di riferimento	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo
A001	<i>Gavia stellata</i>	svernante	+	X
A002	<i>Gavia arctica</i>	svernante	-	+
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	nidificante	X	+
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	nidificante	-	=
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	nidificante	-	-
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	nidificante	-	=
A026	<i>Egretta garzetta</i>	nidificante	-	=
A029	<i>Ardea purpurea</i>	nidificante	+	+
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	nidificante	+	+
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	nidificante	+	+
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	nidificante	+	+
A060	<i>Aythya nyroca</i>	nidificante	X	+
A060	<i>Aythya nyroca</i>	svernante	+	+
A072	<i>Pernis apivorus</i>	nidificante	+	+
A072	<i>Pernis apivorus</i>	migratore	+	+
A073	<i>Milvus migrans</i>	nidificante	X	+
A073	<i>Milvus migrans</i>	migratore	X	X
A074	<i>Milvus milvus</i>	svernante	+	+
A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	nidificante	+	+
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	nidificante	+	+
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	migratore	+	+
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	nidificante	X	+
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	migratore	+	+
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	svernante	=	+
A082	<i>Circus cyaneus</i>	svernante	+	X
A083	<i>Circus macrourus</i>	migratore	+	+
A084	<i>Circus pygargus</i>	nidificante	X	+
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	nidificante	+	+
A092	<i>Hieraaetus pennatus</i>	migratore	+	+
A097	<i>Falco vespertinus</i>	nidificante	X	+
A098	<i>Falco columbarius</i>	svernante	X	X
A103	<i>Falco peregrinus</i>	nidificante	=	+
A104	<i>Bonasa bonasia</i>	nidificante	X	=
A119	<i>Porzana porzana</i>	nidificante	=	-
A122	<i>Crex crex</i>	nidificante	-	+
A127	<i>Grus grus</i>	svernante	+	+
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	nidificante	X	+
A133	<i>Burhinus oedicnemus</i>	nidificante	X	+
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	svernante	=	+
A154	<i>Gallinago media</i>	migratore	X	X
A166	<i>Tringa glareola</i>	migratore	X	X
A193	<i>Sterna hirundo</i>	nidificante	+	=
A215	<i>Bubo bubo</i>	nidificante	+	+
A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	nidificante	X	+
A222	<i>Asio flammeus</i>	svernante	X	X
A223	<i>Aegolius funereus</i>	nidificante	X	+
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	nidificante	X	+

Codice	Specie	Fenologia di riferimento	Andamento di popolazione nel breve periodo	Andamento di popolazione nel lungo periodo
A229	<i>Alcedo atthis</i>	nidificante	-	+
A234	<i>Picus canus</i>	nidificante	x	+
A236	<i>Dryocopus martius</i>	nidificante	=	=
A241	<i>Picoides tridactylus</i>	nidificante	+	+
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	nidificante	=	=
A246	<i>Lullula arborea</i>	nidificante	+	=
A255	<i>Anthus campestris</i>	nidificante	-	=
A307	<i>Sylvia nisoria</i>	nidificante	-	-
A338	<i>Lanius collurio</i>	nidificante	-	-
A339	<i>Lanius minor</i>	nidificante	-	-
A379	<i>Emberiza hortulana</i>	nidificante	=	+
A659	<i>Tetrao urogallus</i>	nidificante	x	-
A713	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	nidificante	-	x
A727	<i>Charadrius morinellus</i>	nidificante	x	=
A767	<i>Mergus albellus</i>	svernante	x	x
A773	<i>Egretta alba</i>	nidificante	+	+
A773	<i>Egretta alba</i>	svernante	=	+
A859	<i>Aquila clanga</i>	svernante	x	x
A861	<i>Philomachus pugnax</i>	svernante	+	-
A862	<i>Larus minutus</i>	svernante	+	-
A876	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	nidificante	x	+
A878	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	nidificante	x	-
A885	<i>Sterna albifrons</i>	nidificante	+	-
A892	<i>Porzana parva</i>	nidificante	x	-

+	Incremento
=	Stabilità
x	Non conosciuto
-	Decremento

L'andamento delle specie di Uccelli inclusi nell'Allegato I è stato valutato a livello nazionale da ISPRA in occasione della redazione del Report 2013-2018 (art.12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli").

Principali pressioni e minacce rilevate e classificate come alte sugli habitat e sulle specie lombardi a livello regionale (Osservatorio regionale Biodiversità) in occasione della trasmissione dei dati per il 4° Report ex art.17 della Direttiva 92/43 "Habitat":

Habitat d'acqua dolce e dune interne (20 habitat) (indicata la percentuale degli habitat interessati dalla pressione o minaccia sul totale degli habitat per tipologia)

Pressioni

J01 - Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e sotterranee (limniche e terrestri) (93%)

K05 - Alterazione fisica dei corpi idrici (87%)

K04 - Modifica del flusso idrologico (87%)

Minacce

J01 - Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e sotterranee (limniche e terrestri) (93%)

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione) (67%)

K04 - Modifica del flusso idrologico (67%)

K05 - Alterazione fisica dei corpi idrici (67%)

Lande e arbusteti temperati (4 habitat)

Pressioni

A12 - Soppressione del fuoco per l'agricoltura (33%)

B14 - Soppressione degli incendi per la silvicoltura (33%)

Minacce

F05 - Creazione o sviluppo di infrastrutture sportive, turistiche e per il tempo libero (al di fuori delle aree urbane o ricreative) (33%)

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione) (33%)

J03 - Inquinamento atmosferico da fonte mista, inquinanti atmosferici (33%)

N05 - Modifica della posizione, delle dimensioni e / o della qualità dell'habitat dovuta al cambiamento climatico (33%)

Formazioni erbose naturali e seminaturali (10 habitat)

Pressioni

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio) (80%)

A09 - Pascolo intensivo o pascolo eccessivo da parte del bestiame (40%)

Minacce

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio) (93%)

A09 - Pascolo intensivo o pascolo eccessivo da parte del bestiame (67%)

Torbiera alte, basse e paludi basse (7 habitat)

Pressioni

K04 - Modifica del flusso idrologico (83%)

J01 - Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e sotterranee (limniche e terrestri) (83%)

Minacce

J01 - Inquinamento da fonte mista alle acque superficiali e sotterranee (limniche e terrestri) (75%)

N02 - Siccità e diminuzione delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici (67%)

Grotte, ghiaioni, ghiacciai (9 habitat)

Pressioni

N01 - Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico (9%)

N02 - Siccità e diminuzione delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici (9%)

Foreste (16 habitat)

Pressioni

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale (59%)


I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione) (59%)

Minacce


B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale (68%)

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione) (68%)

Percentuale degli habitat interessati dal tipo di pressione sul totale



Percentuale degli habitat interessati dal tipo di minaccia sul totale



Principali pressioni rilevate sulle specie di flora:

L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)

I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione)

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

Principali minacce rilevate sulle specie di flora:

N01- Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico

N02 - Siccità e diminuzione delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

Principali pressioni rilevate sulle specie di invertebrati:

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

B15 - Gestione forestale riducendo le vecchie foreste di crescita

B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti

F27 - Drenaggio, bonifica o riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In aree industriali / commerciali

G08 - Gestione degli stock di pesca e della selvaggina

L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)

L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)

H05 Potatura degli alberi, abbattimento / rimozione di alberi e vegetazione lungo la strada per la sicurezza pubblica (pressione media)

F01 Conversione da altri usi del suolo in abitazioni, insediamenti o aree ricreative (pressione media)

Principali minacce rilevate sulle specie di invertebrati:

- A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)
- B15 - Gestione forestale riducendo le vecchie foreste di crescita
- F27 - Drenaggio, bonifica o riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In aree industriali / commerciali
- I01 - Specie esotiche invasive di interesse unionale
- G08 - Gestione degli stock di pesca e della selvaggina
- L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)
- B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
- N01- Cambiamenti di temperatura (ad esempio aumento della temperatura ed estremi) dovuti al cambiamento climatico
- H05 Potatura degli alberi, abbattimento / rimozione di alberi e vegetazione lungo la strada per la sicurezza pubblica (minaccia media)
- F01 Conversione da altri usi del suolo in abitazioni, insediamenti o aree ricreative (minaccia media)

Principali pressioni rilevate sulle specie di pesci:

- I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione))
- L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)
- K03 - Sviluppo e funzionamento delle dighe

Principali minacce rilevate sulle specie di pesci:

- I02 - Altre specie esotiche invasive (diverse dalle specie di interesse per l'Unione))
- L06 - Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, agenti patogeni)
- K03 - Inquinamento atmosferico da fonte mista, inquinanti atmosferici

Principali pressioni rilevate sulle specie di anfibi e rettili:

- A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)
- L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)
- C15 - Attività minerarie ed estrattive
- A01 – Conversione in terreno agricolo (escluso drenaggio e incendio)
- I01 - Specie esotiche invasive di interesse unionale
- F26 - Drenaggio, bonifica e riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In insediamenti o aree ricreative
- A25 - Attività agricole che generano inquinamento da fonte puntuale nelle acque superficiali o sotterranee

Principali minacce rilevate sulle specie di anfibi e rettili:

- A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)
- A01 – Conversione in terreno agricolo (escluso drenaggio e incendio)
- I01 - Specie esotiche invasive di interesse unionale
- F26 - Drenaggio, bonifica e riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In insediamenti o aree ricreative

A21 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura

L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)

Principali pressioni rilevate sulle specie di mammiferi:

G10 - Uccisioni illegali

F02 - Costruzione o modifica (ad esempio di abitazioni e insediamenti) in aree urbane o ricreative esistenti

A03 - Conversione da sistemi di agricoltura mista e agroforestale a produzioni specializzate (es. Monocoltura)

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

A21 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura

F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative (pressione media)

Principali minacce rilevate sulle specie di mammiferi:

G10 - Uccisioni illegali

G13 – Avvelenamento di animali (escluso avvelenamento da piombo)

L05 - Riduzione della fecondità / depressione genetica (es. Consanguineità o endogamia)

F02 - Costruzione o modifica (ad esempio di abitazioni e insediamenti) in aree urbane o ricreative esistenti

A03 - Conversione da sistemi di agricoltura mista e agroforestale a produzioni specializzate (es. Monocoltura)

A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.)

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative (minaccia media)

Principali pressioni e minacce sulle specie di Uccelli presenti in Lombardia determinate a livello nazionale (dati Report 2013-2018 art.12 della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”), suddivise per categorie ambientali:

Principali pressioni rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti umidi naturali o semi-naturali:

A31 – Drenaggio per utilizzo come terreni agricoli

F26 - Drenaggio, bonifica e riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. in insediamenti o aree ricreative

F28 – Modifica dei regimi di allagamento, protezione dalle inondazioni per lo sviluppo residenziale o ricreativo

A02 – Conversione da un tipo di utilizzo agricolo ad un altro (ad esclusione del drenaggio e dell’abbruciamento)

G10 - Uccisioni illegali

Principali minacce rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti umidi naturali o semi-naturali:

F26 - Drenaggio, bonifica e riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In insediamenti o aree ricreative

A31 – Drenaggio per utilizzo come terreni agricoli

F27 - Drenaggio, bonifica o riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. In aree industriali / commerciali

F28 – Modifica dei regimi di allagamento, protezione dalle inondazioni per lo sviluppo residenziale o ricreativo

G10 - Uccisioni illegali

Principali pressioni rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti agricoli:

A21 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura

Principali minacce rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti agricoli:

A21 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura

A03 - Conversione da sistemi di agricoltura mista e agroforestale a produzioni specializzate (es. Monocoltura)

A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.)

G10 - Uccisioni illegali

Principali pressioni rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti aperti:

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

D06 – Trasmissione di elettricità e comunicazioni (cavi)

F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative

A03 - Conversione da sistemi di agricoltura mista e agroforestale a produzioni specializzate (es. Monocoltura)

A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.)

Principali minacce rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti aperti:

A06 - Abbandono della gestione dei prati (ad es. Cessazione del pascolo o dello sfalcio)

D06 – Trasmissione di elettricità e comunicazioni (cavi)

F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative

A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.)

D01 – Energia eolica, energia del moto ondoso energia di marea, infrastrutture incluse

A03 - Conversione da sistemi di agricoltura mista e agroforestale a produzioni specializzate (es. Monocoltura)

G10 - Uccisioni illegali

A02 – Conversione da un tipo di utilizzo agricolo ad un altro (ad esclusione del drenaggio e dell'abbruciamento)

Principali pressioni rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti forestali:

B02 – Conversione verso tipi diversi di foresta, includendo le monocolture

B12 - Assottigliamento dello strato arboreo

B09 – Taglio a raso, rimozione di tutti gli alberi

B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale

B05 – Lavorazioni boschive senza ripiantumazione o ricrescita naturale

B08 – Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)

<p>Principali minacce rilevate sulle specie di uccelli legate agli ambienti forestali:</p> <p>B05 – Lavorazioni boschive senza ripiantumazione o ricrescita naturale</p> <p>B09 – Taglio a raso, rimozione di tutti gli alberi</p> <p>B12 - Assottigliamento dello strato arboreo</p> <p>B02 – Conversione verso tipi diversi di foresta, includendo le monoculture</p> <p>B08 – Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)</p> <p>F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative</p>	
<p>ECCEZIONI GENERALI</p>	
<p><i>Viste le potenziali incidenze su habitat e specie, si ritiene che siano comunque esclusi da prevalutazione e che quindi necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>tutti gli interventi/attività, ad eccezione di quelle inerenti al taglio e la raccolta legna, che interessino habitat prioritari (*) interni ai siti;</i> • <i>tutti gli interventi/attività che prevedono l'uso dell'elicottero non normato da specifiche disposizioni regolamentari dell'ente gestore o oggetto di autorizzazione da parte dell'ente gestore, nonché l'uso per l'approvvigionamento di generi alimentari e materiale tecnico per i rifugi;</i> • <i>tutti gli interventi/attività che prevedono la realizzazione di piste di accesso e aree di cantiere anche se temporanee che interessino habitat prioritari (*) inclusi nell'allegato I alla direttiva Habitat.</i> 	
<p>CONDIZIONI GENERALI</p>	
<p><i>Al termine di ogni intervento, attività, ogni superficie eventualmente denudata dalla vegetazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie. Per il ripristino si dovrà prevedere il riutilizzo dello scotico preventivamente accantonato in loco, l'uso esclusivo di specie autoctone, certificate ed ecologicamente coerenti con il contesto, e/o l'impiego di fiorume di provenienza locale.</i></p>	
<p>CASO SPECIFICO 1</p>	
<p>Tipologia di interventi e attività (Edilizia 1):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino ampliamento di volumetria (anche se interrata) e superficie superiori al 20% del preesistente. • Realizzazione e manutenzione di opere di arredo di edifici ad uso residenziale in zone urbane e periurbane. • Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne. • Realizzazione e manutenzione di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, telefonico, idrico e allacciamenti a rete fognaria esistente per una lunghezza massima di 500 metri. • Manutenzione di viali di accesso nelle aree pertinenti agli edifici. • Recinzioni delle strette pertinenze residenziali, artigianali, industriali.
<p>Tipologia esemplificativa:</p>	<p><i>- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;</i></p> <p><i>- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria sulle finiture esterne, intonaci, rivestimenti, isolamenti termici, coperture, camini esistenti e simili;</i></p> <p><i>- realizzazione rampe esterne per superamento di dislivelli, box, ricoveri attrezzi, tettoie, depositi per acqua, gas o altre utenze domestiche interrati</i></p>

	<i>comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 10 mc e con posa delle relative condotte di allacciamento interrato;</i> <i>- realizzazione di cordoli, muretti, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici.</i>
Siti:	Tutti i siti.

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale disturbo alle specie animali che sfruttano elementi degli edifici come rifugio durante la fase di cantiere;
- Potenziale alterazione/distruzione di rifugi di specie animali;
- Potenziale alterazione/distruzione di Habitat nella fase di cantiere;
- Potenziale sottrazione di Habitat per le opere realizzate nelle pertinenze.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- F02 - Costruzione o modifica (ad esempio di abitazioni e insediamenti) in aree urbane o ricreative esistenti
- H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat
- J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat

ECCEZIONI

Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi:

- immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, solo per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento;
- edifici sulle rive lacuali o entro 300 metri dalle stesse (comprese le darsene), solo per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento;
- edifici in cui sia nota la presenza di Chirotteri o altre specie di interesse comunitario;
- interventi che comportino mutamento di destinazione d'uso dell'edificio e/o delle pertinenze (eccezione valida in tutti i siti ad eccezione di IT2040001 Val Viera e Cime di Fopel, IT2040002 Motto di Livigno - Val Saliente, IT2040004 Valle Alpisella, IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale, IT2040009 Valle di Fraele, IT2040010 Valle del Braulio - Cresta di Reit, IT2040013 Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale, IT2040014 Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale, IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio);
- interventi che vanno ad occupare/alterare habitat inclusi nell'allegato I alla direttiva Habitat;
- recinzioni, cordoli muretti e altri manufatti impermeabili alla fauna all'interno di varchi ecologici individuati con specifico atto dell'Ente gestore o da strumenti di pianificazione delle Reti ecologiche (esclusione valida solo per i siti IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia e Rete ecologica ad essi funzionale e i siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del

Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica; IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore);

- recinzioni in materiali diversi dal legno per i siti IT2040003 Val Federia, IT2040005 Valle della Forcola, IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone, IT2040007 Passo e Monte di Foscagno, IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzini, IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen - Monte Motta, IT2040017 Disgrazia – Sissone, IT2040019 Bagni di Masino - Pizzo Badile, IT2040020 Val di Mello - Piano di Preda Rossa, IT2040021 Val di Tognone - Pizzo Scalino, IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda, IT2040037 Rifugio Falk, IT2040038 Val Fontana, IT2040039 Val Zerta, IT2040040 Val Bodengo, IT2040601 Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa.

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 2

Tipologia di interventi e attività (Edilizia 2):	Posa e manutenzione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici su coperture di edifici o strutture esistenti
Siti:	Tutti i siti.

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale disturbo a specie animali che sfruttano elementi degli edifici come rifugio durante la fase di cantiere;
- Potenziale alterazione/distruzione di rifugi di specie animali.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- H06 - Chiusura o accesso restrittivo al sito / habitat

ECCEZIONI

Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-

valutati e necessitano di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata:

- edifici in cui sia nota la presenza di Chiroterri o altre specie di interesse comunitario;

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 3

Tipologia di interventi e attività (Edilizia 3):

Realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione nelle pertinenze degli edifici.

Siti:

Tutti i siti ad esclusione dei seguenti:
IT2040003 Val Federia, IT2040005 Valle della Forcola, IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone, IT2040007 Passo e Monte di Foscagno, IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi, IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen - Monte Motta, IT2040017 Disgrazia - Sissone, IT2040019 Bagni di Masino - Pizzo Badile, IT2040020 Val di Mello - Piano di Preda Rossa, IT2040021 Val di Togno - Pizzo Scalino, IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda, IT2040037 Rifugio Falk, IT2040038 Val Fontana, IT2040039 Val Zerta, IT2040040 Val Bodengo, IT2040601 Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa, IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem, IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore.

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale disturbo sulla fauna, in particolare sui Chiroterri in caso di eventuale presenza di roost e di aree di foraggiamento.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- F24 Attività e strutture residenziali o ricreative che generano rumore, luce, calore o altre forme di inquinamento

ECCEZIONI

Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi:

- pertinenze di edifici dove sia nota la presenza di Chiroteri;
- interventi che prevedano l'illuminazione diretta delle facciate degli edifici;
- interventi di manutenzione (ad esempio cambio lampade) che prevedano l'aumento di luminosità rispetto all'impianto esistente.

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario: NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario: NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 4

Tipologia di interventi e attività (Viabilità):	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione straordinaria di strade e sentieri, favorendo l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di nuove murature avendo accortezza che le stesse trovino adeguato inserimento ambientale (es. muretti a secco); • realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc; • realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, mantenendo, ove possibile, dette aree permeabili; • posa di segnaletica orizzontale e verticale; • ripulitura delle scarpate dalla vegetazione, anche con movimenti di terra di sterro e riporto purché non superiori ai 50 mc complessivi; • pavimentazioni della sede viaria di strade agro-silvo-pastorali e strade non asfaltate o pavimentate nel caso di instabilità dei versanti o per la sicurezza (tratti con pendenze superiori al 14%);
Condizioni:	<i>A condizione che si eviti che le acque di sgrondo possano interferire con superfici in cui sono stati individuati habitat acquatici/habitat di specie di interesse comunitario.</i>

Siti:	Tutti i siti.
--------------	---------------

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale disturbo alle specie faunistiche durante la fase di cantiere;
- Potenziale alterazione/sottrazione di Habitat, sia in fase di cantiere sia a lungo termine;
- Potenziale rimozione di individui arborei maturi;
- Potenziale aumento del disturbo antropico legato alla maggiore facilità di percorrenza della viabilità.

Data la tipologia e le caratteristiche delle opere/interventi previsti gli impatti a lungo termine sugli Habitat possono essere considerati di nulla o bassa entità.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- H05 - Potatura degli alberi, abbattimento / rimozione di alberi e vegetazione lungo la strada per la sicurezza pubblica
- J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat

ECCEZIONI

Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere prevalutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi:

- interventi che interessino habitat di interesse comunitario (esclusione valida per siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica; IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia, IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore, IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem, IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche);
- interventi di manutenzione straordinaria che vadano a modificare la classe della strada;
- interventi effettuati nel periodo riproduttivo della fauna di interesse comunitario (esclusione valida per siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica, IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia e dell'Allegrezza, IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem,

- IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche);
- interventi di manutenzione straordinaria nel periodo nel periodo riproduttivo della fauna di interesse comunitario e di fioritura di specie erbacee nei siti IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore, IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza.

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 5

Tipologia di interventi e attività (Manufatti per fruizione turistico-didattica)	Posa di opere fisse di arredo come staccionate, bacheche, manufatti didattico informativi, panche, tavoli, occupanti una superficie complessivamente inferiore a 50 mq, in prossimità di fabbricati e/o della rete stradale e sentieristica esistente.
Condizioni:	<i>A condizione che l'intervento sia proposto dall'Ente gestore stesso o che sia stato condiviso con l'Ente gestore</i>
Siti:	Tutti i siti.

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale disturbo a specie faunistiche nella fase di cantiere;
- Potenziale danno ad habitat e specie vegetali durante la fase di cantiere;
- Potenziale aumento del disturbo antropico con effetti su habitat e specie presenti nei pressi dell'area di intervento;
- Potenziale sottrazione di Habitat.

Data la tipologia e le caratteristiche delle opere/interventi previsti gli impatti a lungo termine sugli Habitat possono essere considerati di nulla o bassa entità.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative
- J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat

ECCEZIONI

Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi:

- interventi che prevedano la realizzazione di punti-fuoco (*barbecue*).

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 6

Tipologia di interventi e attività (Manutenzione del verde):	Potature di filari, manutenzione o ripristino della vegetazione lungo sentieri, strade poderali e interpoderali e lungo la viabilità agro silvo pastorale.
Siti:	Tutti i siti.

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale riduzione della connettività locale con effetti sulle specie;
- Potenziale disturbo alle specie faunistiche durante la fase di cantiere;
- Potenziale perdita di siti di rifugio/nidificazione per specie faunistiche;
- Potenziale danno a specie floristiche.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

<p>Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.) - B08 – Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti) - H05 - Potatura degli alberi, abbattimento / rimozione di alberi e vegetazione lungo la strada per la sicurezza pubblica - J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) 	
ECCEZIONI	
<p>Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ individui arborei ospitanti specie faunistiche di interesse comunitario; ➤ interventi riguardanti individui arborei con cavità idonee alla presenza di fauna di interesse comunitario; ➤ interventi effettuati nel periodo riproduttivo delle specie faunistiche di interesse comunitario (esclusione valida per siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica, IT2010016 Val Veddasca, IT2010018 Monte Sangiano, IT2010019 Monti della Valcuvia, IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, IT2060016 Valpredina e Misma) e nel periodo di fioritura di specie erbacee (esclusione valida per i siti IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza). 	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO</i></p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO</i></p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO</i></p>	
CASO SPECIFICO 7	
Tipologia di interventi e attività (Attività forestali):	Tagli boschivi di utilizzazione o diradamento.
Siti:	Tutti i siti ad <u>esclusione</u> dei seguenti siti: IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
<p>Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenziale disturbo alla fauna durante la realizzazione dei tagli; - Potenziale danneggiamento di specie floristiche durante la realizzazione dei tagli; 	

- Potenziale riduzione/perdita di aree di rifugio e di alimentazione di specie faunistiche;
- Potenziale riduzione/perdita di specie floristiche;
- Potenziale perdita e/o frammentazione di Habitat e di habitat di specie.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- B02 - Conversione verso tipi diversi di foresta, includendo le monoculture
- B04 - Abbandono della gestione forestale tradizionale
- B05 - Lavorazioni boschive senza ripiantumazione o ricrescita naturale
- B07 - Rimozione di alberi morti e morenti, compresi i detriti
- B08 - Rimozione di alberi maturi (ad esclusione degli alberi morti o deperenti)
- B09 - Taglio a raso, rimozione di tutti gli alberi
- B12 - Assottigliamento dello strato arboreo
- B15 - Gestione forestale riducendo le vecchie foreste di crescita
- H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

ECCEZIONI

Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi:

- Interventi in aree non sottoposte a pianificazione forestale (Piano di settore boschi, Piano di Indirizzo Forestale, Piano di Assestamento Forestale), realizzati in difformità alle misure provvisorie di cui all'art. 48 del r.r 5/2007;
- Interventi che prevedono l'utilizzo di mezzi cingolati in aree di pianura non assoggettate a pianificazione forestale, salvo che l'utilizzo di tali mezzi avvenga esclusivamente su viabilità esistente oppure su piste forestali individuate e concordate con l'Ente gestore;
- Interventi che, in presenza di progetto di taglio, omettano le analisi volte a verificare la coerenza con la normativa vigente in materia di Rete Natura 2000 e a prevenire il possibile degrado di habitat e/o la perturbazione delle specie;
- Interventi che prevedono la posa di gru a cavo, qualora non ricompresi in un progetto di taglio;
- Interventi condotti nel periodo dal termine invernale della stagione silvana (art. 21 c. 1 r.r. 5/2007) al 31 luglio, con l'esclusione dei tagli di autoconsumo familiare.

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 8

Tipologia di interventi e attività (Agricoltura/acque):

Manutenzione ordinaria e pulizia di canali, rogge e opere idrauliche

Condizioni:	<i>Nella regione biogeografica continentale a condizione che il taglio della vegetazione spondale sia effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo (annuale per l'erbaacea e a turno forestale per le arboree arbustive) e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione dei siti e/o dalle misure di conservazione.</i>
Siti:	Tutti i siti.

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale disturbo a specie faunistiche, in particolare durante il periodo riproduttivo;
- Potenziale perdita di siti di rifugio e alimentazione di specie faunistiche;
- Potenziale frammentazione di habitat di specie;
- Potenziale perdita di specie floristiche;
- Potenziale inquinamento delle acque.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- A01 - Conversione in terreno agricolo;
- A05 - Rimozione di piccoli elementi paesaggistici per il consolidamento di parcelle agricole (siepi, muri in pietra, giunchi, fossi aperti, sorgenti, alberi solitari, ecc.)
- A21 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura
- A25 - Attività agricole che generano inquinamento da fonte puntuale nelle acque superficiali o sotterranee
- J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)

ECCEZIONI

Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere prevalutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata gli interventi effettuati nel periodo riproduttivo di specie di interesse comunitario e di fioritura di specie erbacee nei siti IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo, IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza.

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 9

Tipologia di interventi e attività (Acque 1):	Prelievi d'acqua per singole abitazioni, piccoli nuclei o per irrigazione.
Condizioni:	- Fino ad un massimo di 5 l/s - A condizione che sia già presente il recupero delle acque meteoriche, nel caso di prelievo di acque diverso da quello potabile.
Siti:	Tutti i siti della regione biogeografica continentale, ad <u>esclusione</u> dei seguenti siti: IT2080021 Monte Alpe, IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva, IT2080025 Le Torraie - Monte Lesima, IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza-Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore.

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale alterazione/distruzione di habitat acquatici;
- Potenziale alterazione dei parametri chimico-fisici delle acque;
- Potenziale alterazione della continuità fluviale;
- Potenziale alterazione delle comunità animali e vegetali.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- F26 - Drenaggio, bonifica e riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc. in insediamenti o aree ricreative
- F27 - Drenaggio, bonifica o riconversione di zone umide, paludi, torbiere, ecc.
- J02.06 - Prelievo di acque superficiali
- J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)
- K04 - Modifica del flusso idrologico
- K05 - Alterazione fisica dei corpi idrici
- N02 - Siccità e diminuzione delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici

ECCEZIONI

Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata gli interventi che interessano corsi d'acqua dove risultino presenti *Austropotamobius pallipes* e/o *Cottus gobio* e/o legati alla presenza di habitat di torbiera di interesse comunitario o dell'Habitat 7220 (*) Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*).

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 10

Tipologia di interventi e attività (Acque 2):	Rinnovo di concessioni di occupazione di spazio acque già sottoposte a Valutazione di Incidenza
Condizioni:	<i>A condizione che non si apportino modifiche allo stato attuale dei luoghi e/o alla tipologia di utilizzo.</i>
Siti:	IT2010008 Lago di Comabbio, IT2010012 Brughiera del Dosso, IT2010013 Ansa di Castelnovate, IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, IT2050005 Boschi della Fagiana, IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino, IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano, IT2080019 Boschi di Vaccarizza, IT2080301 Boschi del Ticino, IT2080026 Siti Riproduttivi di <i>Acipenser naccarii</i> , IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po, IT2080703 Po di Pieve Porto Morone, IT20A0004 Le Bine, IT20B0001 Bosco Foce Oglio, IT20B0002 Valli di Mosio, IT20B0003 Lanca Cascina S. Alberto, IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate, IT20B0005 Torbiere di Marcaria, IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud.

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale modifica dei flussi idrologici;
- Potenziale alterazione dei parametri chimico-fisici delle acque.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- K04 - Modifica del flusso idrologico
- K05 - Alterazione fisica dei corpi idrici

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 11

Tipologia di interventi e attività (Adeguamenti/manutenzioni linee tecnologiche):	<ul style="list-style-type: none">• Manutenzione di supporti per il posizionamento di ripetitori, trasmettitori, antenne o interventi su elementi già esistenti che risultino migliorativi rispetto a possibili impatti su habitat e specie e che non prevedano un incremento di superficie occupata.• Manutenzioni delle linee telefoniche ed elettriche esistenti. Adeguamento funzionali per cabine di impianti tecnologici a rete, mantenendo tipologia e dimensione.• Realizzazione e manutenzione di brevi tratti di condotte interrate di linee tecnologiche, anche con modesti scavi (es. oleodotti, metanodotti).
Condizioni:	<i>Per le linee elettriche: a condizione che gli interventi prevedano la messa in sicurezza finalizzata alla riduzione delle collisioni e/o elettrocuzioni dell'avifauna.</i>
Siti:	Tutti i siti.

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Possibile disturbo alle specie faunistiche durante la fase di cantiere;
- Potenziale sottrazione/distruzione di habitat nella fase di cantiere;
- Potenziale rischio di collisione e/o elettrocuzione di specie di avifauna.

Data la tipologia e le caratteristiche delle opere/interventi previsti (manutenzione) gli impatti a lungo termine sugli Habitat e sull'avifauna possono considerarsi nulli o molto limitati.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- D06 - Trasmissione di elettricità e comunicazioni (cavi)
- F02 - Costruzione o modifica (ad esempio di abitazioni e insediamenti) in aree urbane o ricreative esistenti
- H08 - Altre intrusioni umane e disturbi

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di

<i>interesse comunitario?</i> NO	
<i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000?</i> NO	
CASO SPECIFICO 12	
Tipologia di interventi e attività (Attività venatoria):	<ul style="list-style-type: none"> • Rinnovo autorizzazione/cambio di titolare di appostamenti fissi di caccia già sottoposti positivamente a Valutazione di Incidenza; • Rinnovo di Zone Addestramento e Allenamento Cani, già sottoposti positivamente a Valutazione di Incidenza.
Condizioni:	<p><i>A condizione che il rinnovo/cambio di titolare preveda la stessa medesima localizzazione e dimensione dell'appostamento fisso.</i></p> <p><i>A condizione che il rinnovo di Zone Addestramento e Allenamento Cani non preveda un ampliamento di estensione delle stesse.</i></p>
Siti:	Tutti i siti.
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA	
<p>Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenziale uccisione involontaria di specie non di interesse venatorio; - Potenziale alterazione di vie di migrazione dell'avifauna; - Potenziale disturbo a concentrazioni di all'avifauna acquatica svernante; - Potenziale disturbo alle specie faunistiche che si riproducono a terra. 	
VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000	
<p>Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - G10 - Uccisioni illegali - J03.02.01 - riduzione della migrazione/barriere alla migrazione 	
SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA	
<p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario?</i> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario?</i> NO</p> <p><i>L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000?</i> NO</p>	
CASO SPECIFICO 13	

Tipologia di interventi e attività (Manifestazioni ed eventi):	Manifestazioni sportive competitive e non competitive - eventi e simili
Condizioni:	<i>A condizione che l'organizzatore si faccia carico del completo ripristino dei luoghi.</i>
Siti:	Tutti i siti, ad <u>esclusione</u> dei seguenti: IT2080021 Monte Alpe, IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva, IT2080025 Le Torraie - Monte Lesima, IT2040003 Val Federia, IT2040005 Valle della Forcola, IT2040006 La Vallaccia - Pizzo Filone, IT2040007 Passo e Monte Di Foscagno, IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi, IT2040016 Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta, IT2040017 Disgrazia – Sissone, IT2040019 Bagni di Masino - Pizzo Badile, IT2040020 Val di Mello - Piano di Preda Rossa, IT2040021 Val di Tegno - Pizzo Scalino, IT2040037 Rifugio Falk, IT2040038 Val Fontana, IT2040039 Val Zerta, IT2040040 Val Bodengo, IT2040601 Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa.

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale disturbo a specie faunistiche;
- Potenziale distruzione di Habitat e specie floristiche.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative
- F24 - Attività e strutture residenziali o ricreative che generano rumore, luce, calore o altre forme di inquinamento
- E04 - Traiettorie di volo di aerei, elicotteri e altri velivoli non da diporto

ECCEZIONI

Viste le potenziali incidenze, si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere prevalutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata i seguenti casi:

- manifestazioni/eventi che prevedano l'uso dell'elicottero o di mezzi motorizzati (ad esclusione di quelli di soccorso, di servizio all'evento o autorizzati dall'Ente gestore stesso);
- manifestazioni/eventi che vanno ad occupare/alterare habitat inclusi nell'allegato I alla direttiva Habitat o habitat di specie;
- manifestazioni/eventi che escono dalla sentieristica/viabilità esistente;
- manifestazioni/eventi che prevedano attività o azioni che producono rumori molesti, fumi, vibrazioni o combustione (es. fuochi di artificio, lanterne cinesi, musica ad elevato volume, ecc.);

- manifestazioni/eventi realizzati nel periodo riproduttivo delle specie faunistiche di interesse comunitario nei siti IT2010006 Lago di Biandronno, IT2010007 Palude Brabbia, IT2010015 Palude Bruschera, IT2010017 Palude Bozza – Monvallina, IT2010020 Torbiera di Cavagnano, IT2010021 Sabbie d'Oro, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2010501 Lago di Varese, IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- manifestazioni/eventi di durata superiore ai tre giorni nei siti IT2010001 Lago di Ganna, IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori, IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori, IT2010005 Monte Martica.

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 14

Tipologia di interventi e attività (Campeggio):	Bivacchi e campeggi liberi
Condizioni:	<p><i>A condizione che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'attendamento sia previsto dall'alba al tramonto, per non più di una notte e in un numero massimo di tre tende;</i> • <i>siano rispettati i seguenti divieti: il taglio delle piante e qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione; la manomissione del terreno, qualsiasi azione/attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località (es. fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti, introdurre cani e/o altri animali domestici, ecc.); l'accensione di fuochi, fatto salvo nei siti appositamente attrezzati;</i> • <i>si provveda alla rimozione e asportazione di eventuali rifiuti solidi, di qualunque genere e dimensione.</i>
Siti:	IT2060001 Valtorta e Valmoresca, IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra, IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli, IT2060004 Alta Val di Scalve, IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, IT2060007 Valle Asinina, IT2060008 Valle Parina, IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem, IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale disturbo a specie faunistiche;
- Potenziale distruzione di Habitat e specie floristiche.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

Gli interventi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- F07 - Attività sportive, turistiche e ricreative
- F24 - Attività e strutture residenziali o ricreative che generano rumore, luce, calore o altre forme di inquinamento

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

CASO SPECIFICO 15

Tipologia di interventi e attività (Interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità):	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi specificatamente finalizzati alla conservazione della biodiversità e direttamente realizzati dall'ente gestore ovvero dallo stesso disposti ed approvati, anche se non già previsti nei piani di gestione.
Siti:	Tutti i siti

CASO SPECIFICO 16

Tipologia di interventi e attività (Interventi previsti da piani già valutati positivamente):	Interventi, previsti specificatamente e con adeguato dettaglio (almeno equivalente a quello di un progetto di fattibilità), da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza.
Siti:	Tutti i siti.

Se la valutazione è già avvenuta in sede di pianificazione, è da evitare la duplicazione dei procedimenti.

ECCEZIONI

Si ritiene che, rispetto a questa tipologia di interventi, non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata gli interventi per i quali nel provvedimento di valutazione dello strumento di pianificazione è stata indicata la necessità di successiva procedura di Screening/Valutazione di incidenza.

CASO SPECIFICO 17

<p>Tipologia di piani e programmi (Pianificazione comunale):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piani di governo del territorio di Comuni non interessati dalla presenza di Siti Natura 2000 o non direttamente confinanti con siti Natura 2000; • Varianti puntuali urbanistiche dei PGT all'interno del tessuto urbano consolidato compresi i piani di recupero (non ci si riferisce alla parte attuativa dei SUAP, che include le attività cantieristiche, la cui valutazione o screening è di competenza degli Enti gestori dei Siti Natura 2000); • Varianti relative solo al Piano delle Regole (PdR), al Piano dei Servizi (PdS) o a entrambi, che riguardino esclusivamente, nei comparti già completamente urbanizzati, i parametri urbanistici, le definizioni normative e le nomenclature, le funzioni ammesse. Per esempio: norme relative all'ampliamento volumetrico di edifici esistenti, alla ridefinizione di fasce di rispetto stradale, all'altezza dei solai, alla ridefinizione delle modalità attuative degli Ambiti di Trasformazione quali il frazionamento o l'accorpamento degli stessi, alla definizione delle funzioni ammesse o ai parcheggi ecc. • Piani attuativi conformi ai PGT o altri piani di livello comunale di carattere puramente strategico la cui effettiva attuazione si esplica attraverso altri strumenti di pianificazione (quale ad esempio il Piano per l'energia sostenibile e per il clima).
<p>Condizioni:</p>	<p><i>Varianti puntuali urbanistiche dei PGT all'interno del tessuto urbano consolidato: per quanto riguarda nuove previsioni o ampliamenti di previsioni preesistenti, queste devono interessare un unico ambito, essere interne (cioè ricadenti in un'area interclusa totalmente) all'urbanizzato e non riguardare aree agricole, né boschi ai sensi di legge. Nel caso siano interne all'urbanizzato e abbiano un solo lato rivolto verso spazi aperti (quindi aree poste nella frangia urbana, quale ridefinizione di un margine urbano) devono essere inferiori ad un ettaro.</i></p>
<p>Siti:</p>	<p>Tutti i siti.</p>

ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

Specificare gli elementi che possono generare interferenze sui siti Natura 2000:

- Potenziale sottrazione/distruzione di Habitat;
- Potenziale interferenza con le Reti ecologiche, con frammentazione di Habitat e di habitat di specie
- Potenziale interferenza con i cicli biologici di specie animali e vegetali.

VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL GRUPPO DI SITI NATURA 2000

I piani/programmi rientranti nella tipologia corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite negli Standard Data Form? SI:

- E01 - Aree urbane, insediamenti umani
- E01.01 - Urbanizzazione continua
- E02 - Aree industriali o commerciali
- E06 - Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili
- G - Disturbo antropico

Si tratta di interferenze legate alla diretta insistenza sul territorio in cui ricadono i Siti o gli elementi primari della Rete Ecologica o ad ambiti a questi ecologicamente connessi.

ECCEZIONI

Viste le potenziali incidenze, si ritiene che non possano essere pre-valutati e necessitino di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata, eventualmente espresso in ambito VAS o verifica di VAS, i seguenti casi:

- PGT di Comuni o Varianti che abbiano Ambiti di Trasformazione, Piani Attuativi, nuove aree di Servizi che non siano esclusivamente a verde, o Ambiti di Riqualificazione qualsivoglia definiti (es. ARU) in cui risulti necessario valutare l'incidenza su elementi della Rete Ecologica Regionale (corridoi primari, elementi di primo livello e tutti i tipi di varchi, ai sensi della DGR 10962/2009) o Provinciale/Metropolitana, individuati da strumenti di pianificazione delle Reti ecologiche; in questo caso la Provincia valuta il PGT, acquisendo il parere degli enti gestori dei Siti Natura 2000 ecologicamente connessi agli elementi di Rete Ecologica presenti.
- I Piani attuativi per i quali nel provvedimento di Valutazione di incidenza del relativo strumento urbanistico è stata prescritta la necessità di successiva procedura di Screening/Valutazione appropriata.

SINTESI VALUTAZIONE TIPOLOGIA

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario? NO

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità dei siti Natura 2000? NO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato):

Alla luce dello stato di conservazione di habitat e specie, delle principali fonti di pressione e minaccia, degli obiettivi e misure di conservazione stabiliti per i siti Natura 2000 in Lombardia, si ritiene che l'attuazione di interventi/attività/pianificazioni considerati nel presente documento, in riferimento ai siti Natura 2000 indicati per ciascun gruppo di interventi, con i condizionamenti individuati e le eccezioni previste in generale e per ciascuna tipologia di intervento, non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti con riferimento agli obiettivi specifici di conservazione di habitat e specie.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

ESITO DELLO SCREENING: POSITIVO

Ufficio / Struttura competente: Struttura e Biodiversità